



S10

**La plataforma elevadora
cómoda, segura y versátil**

VIMEC
Easy moving

S10

VIMEC

Easy moving

La plataforma elevadora **S10** constituye la solución ideal para garantizar el **ACCESO** a:

- **Estructuras privadas** (bancos, restaurantes, tiendas, oficinas, etc.)
- **Estructuras públicas** (escuelas, institutos, etc.)
- **Comunidades de propietarios, viviendas y residencias**

S10 se encuentra disponible con cinco tipos de recorrido:

- 1.100 mm
- 1.600 mm
- 2.100 mm
- 2.600 mm
- 2.990 mm

■ Fácil y segura

Su facilidad y rapidez en la instalación y seguridad de uso hacen de S10 un sistema adecuado para garantizar libertad de acceso a todo tipo de edificios, asegurando a quien se desplaza sobre silla de ruedas movilidad personal en plena autonomía.

Se adapta perfectamente a todo requerimiento funcional y estético

No necesita foso gracias a una rampa incorporada en la plataforma. En caso no se suministre rampa el foso es muy reducido (max. 100 mm), por lo que su instalación se realiza verdaderamente a la medida de las estructuras preexistentes.

■ Cualidades constructivas

Como opcional, S10 cuenta con una estructura en acero inox, design cuidado en todos sus detalles e instrumentos de seguridad activa y pasiva de vanguardia.

Las botoneras a bordo y de piso, provistas de llave, pueden ser utilizadas con facilidad por cualquier persona.





Los mandos a bordo y de piso tienen llave para el uso del aparato

Equipamiento de serie

- Cuerpo máquina y verja de piso de acero pintado RAL 7040
- Paredes y cancela en chapa pintada RAL 7040
- Mandos de presión constante tanto a bordo como en los pisos
- Parada de emergencia a bordo
- Barra de seguridad a bordo (1600, 2100, 2600, 2990)
- Llave extraíble en los mandos a bordo
- Circuito auxiliar de 24 Vcc
- Cerraduras eléctricas
- Paracaídas con tornillo hembra de seguridad
- Posibilidad de apertura puertas con llave triangular
- Fuelle anticizallamiento o base de plataforma provista de sensores antiplastamiento

Bajo pedido

- **Acero inoxidable** AISI 316
- Puerta y cancela automáticas en el piso
- Mandos vía radio
- Columna mando a distancia
- Puerta motorizada y desembarque a 90° (plataforma 1.400x1.100 mm)
- Cancela a bordo manual



DATOS TÉCNICOS

Instalación	El equipo puede instalarse tanto dentro de un edificio como en el exterior, en tres modalidades distintas: - Espacio libre - Huevo de albañilería - Huevo con protección de acero/aluminio
Versiones	Recorrido hasta 1100, 1600, 2100, 2600, 2990
Acabado	En acero pintado RAL 7040; estructura de elevación en acero con tratamiento de cataforesis; negro; columnas de la cancela en metal pintado.
Capacidad	300 kg
Tracción:	con motor eléctrico y tornillo sin fin
Velocidad	0,05 m/s; 0,10 m/s para versiones de 2600 o 2990
Tensión	230 V, monofásica, 50 Hz; potencia 2,2 Kw
Foso	0 - 145 mm
Plataforma	La plataforma está hecha en chapa de aluminio antideslizante
Dispositivos de seguridad instalados	Botoneras a bordo y de piso, provistas de llave para activación llamada Conforme a la Directiva Europea 2006/95 - Baja Tensión Conforme a la Directiva Europea 2004/108 - Compatibilidad Electromagnética Conforme a la Directiva Europea 42/2006 - Directiva Máquinas

Los datos tienen un valor genérico y no constituyen fuente de obligaciones para el fabricante. La empresa fabricante se reserva el derecho de incorporar todas aquellas modificaciones que considere convenientes.



Vimec Iberica s.l.

C. Nanclares de Oca 1, Portal G, 1E - 28022 Madrid (España)

Tel. +34 913 292290 - Fax +34 913 290157


vimeciberica@vimec.biz

Sede central: Luzzara (RE) - Italia

www.vimec.biz www.vimec.eu info@vimec.biz

Oficinas al exterior:

Varsovia (Polonia), Avignon (Francia), Londres (Reino Unido)



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=UNI EN ISO 9001/2008 =



30/P
7510132-300514

Producto garantizado

La plataforma elevadora Vimec está garantizada por 24 meses a partir de la fecha de instalación.

PSP: al servicio de los socios

Partner Support Program: una exclusiva de Vimec dedicada a sus socios con el objeto de suministrar a cada uno de ellos, en todo el mundo una serie de herramientas “personalizadas” para el desarrollo de su actividad y para ofrecerle al usuario final un servicio cada vez mejor. El programa incluye: la introducción a los conceptos de “accesibilidad”, cursos específicos de formación “en el aula” y formación “de campo” para el personal de ventas y los técnicos, estudios y asistencia para dar el enfoque más oportuno a las estrategias de mercado, apoyo en la organización de seminarios (por ejemplo, para arquitectos, estudios técnicos, etc.) y la participación en ferias del sector.

Gracias a la estrecha colaboración con sus socios, Vimec mantiene siempre un alto grado de conocimiento de los varios mercados y, por consiguiente, de las necesidades que van surgiendo en términos de accesibilidad; naturalmente, dicho conocimiento después se traduce en la proyección de productos concebidos para satisfacer tales necesidades.

**Abanico
VIMEC**



Un amplio abanico de productos para la persona: ascensores domésticos y elevadores, subescaleras con asiento o plataforma, plataformas elevadoras y orugas móviles.